

mando con 17 milímetros de presión, creí útil por hoy, apelar a otra resolución, hasta que se vea el resultado, pues está en interés de la compañía no tener necesidad de hacer tubería y por consiguiente dará dicha presión.

El Sr. Alcalde, reconoce la razón del Señor Salmeron.

id

El Sr. Salmeron, dice que como este asunto ha de traer otra resolución mas radical, debe hacer constar una contestacion que a una pregunta que le dirigiera, le dió el contra-maestro de la casa Inglés, aunque luego se arrepintió.

id

Se preguntó, al descubrir la cañería de la Plaza de Santo Domingo, de la que se toma el gas para el teatro, si con ella y las demas de su clase podia suministrarse todo el gas que se necesita y esta contratado para el alumbrado, contestando que no y que eran insuficientes. Quiere que conste esto para se nos da mal gas, y la empresa no base gracia alguna en el precio, como en otros puntos ha hecho hasta ahora.

id

El Sr. Alcalde, dice que es verdaderamente sensible que queriendo mejorar el alumbrado se haya aumentado el consumo y por consiguiente el gasto, y estemos lo mismo que antes.

Los Sres. Concejales dicen que seor.

Entró el Sr. Allau.

O.

Se acuerda quedar enterado de dicho oficio.

Por consecuencia de todo se dió el Ayuntamiento por enterado del expresado oficio, haciendo constar las manifestaciones que ha motivado.

Moción del Sr. Almaran para q se estudie e informe

Se dió cuenta de la siguiente proposicion del Concejal Sr. Almaran.

El Concejal que suscribe, pide a esta

