vna à la parte del rio, y la otra à la parte de la Ciudad; y en medio de estas paredes ay vn terraplen de tierta de dos varas de ancho, y mas de 30, palmos de hondo; y es necessario sacar la tierra, y mazizarlo de mortero, porque se reconoce estar estas paredes abrescadas, y có riesgo, y es parte muy peligrosa, para dexarse de hazer este reparo luego.

El septimo, es el pedaço de muralla antigua, que corte desde las dichas paredes hasta la puerta de Orihuela, que tiene de longitud 250. varas; y por ser la parte donde haze macha suerça la corriente del rio, y averse reconocido en estas crecidas, que por tres, ò quatro partes se trasmano, por estar muy menoscabada, necessita tambien de reparo pionto.

El octavo es el malecon de tierra muerta que ay desde la puerta de Orihuela hasta los salitres, que tiene de longitud 220. varas, y codo el esta muy maltratado, y sin fortaleza par ta resistir, siendo, como tambien es, parte peligrosa, y necessita de hazerse vna estacada, cuyo gasto es preciso sea considerable.

El noveno es el que se quiten los salitres del sitio donde oy estàn, y se muden al malecon, ó a las heras del Velchid, donde antiguamente estavan, porque con la tierra dellos se

ha cegado el rio, y le impiden las corrientes.

Estos daños, y sus reparos. Ilustrissimo Señor, tengo representado à V.S. en diferentes ocasiones, para que se aplique el remedio, antes que esta Ciudad experimente mayores ruinas que las antiguas; mas aunque los malecones, y
Paredes q la desienden, y guardan, se reparen con la puntualidad, y costa que conviene, no cessa el peligro, si no se evita
la causa dèl, que esta tiene principio desde el puente hasta la
mojonera de Orihuela, en cuya longitud ay tres leguas directas; y en esta distancia tiene el rio 28. bueltas entre pequeñas, y grandes, y en todas ellas rodea mas de diez leguas,
causando las tres bueltas primeras los riesgos que à esta
Ciudad han amenazado la continuación de las crecidas re-

fe